



# Пациент с бронхиальной астмой должен контролировать свое состояние **КАЖДЫЙ** месяц

БА — бронхиальная астма

Ответьте на 4 вопроса и узнайте, контролируете ли Вы заболевание?

За последние 4 недели у пациента отмечались	
Дневные симптомы чаще 2х раз в неделю	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Ночные пробуждения из-за БА	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Потребность в препарате для купирования симптомов чаще 2х раз в неделю	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Любое ограничение активности из-за БА	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

Уровень контроля БА

Хорошо контролируемая	Частично контролируемая	Неконтролируемая
Ничего из перечисленного	1-2 из перечисленного	3-4 из перечисленного

Применение более трех ингаляторов сальбутамола в год приводит к риску тяжелых обострений: госпитализация, вызов скорой медицинской помощи

**УЗНАЙТЕ У ВАШЕГО ВРАЧА (ТЕРАПЕВТА/ПУЛЬМОНОЛОГА/АЛЛЕРГОЛОГА) про базисную терапию БА, которая снижает воспаление в бронхах и контролирует заболевание**